




Philips PowerPro Expert
Stofzuiger zonder stofzak

Energieklasse A+

TriActive+-mondstuk
Animal
Turbo-miniborstel



FC9744/09

Ontworpen voor superieure stofopname*

Fijne stof wordt gevangen met het Allergy Lock

De Philips PowerPro Expert is speciaal ontworpen met een sterke zuigkracht voor superieure reiniging. PowerCyclone 8-technologie en ons TriActive+-mondstuk zorgen op elke vloer voor hoogwaardige resultaten.

Superieure prestaties

- A+-energielabel
- PowerCyclone 8-technologie scheidt lucht en stof
- TriActive+-mondstuk voor reiniging in 3 richtingen
- Eersteklas prestatie op harde vloeren

Allergievriendelijk

- Allergiefilter voor 99,95% filtering
- Allergy Lock houdt stof binnen
- Eenvoudig met één hand te legen om opvliegend stof te beperken

Moeiteloos reinigen

- Geïntegreerde accessoires die altijd bij de hand zijn
- Zachte borstel geïntegreerd in de handgreep voor eenvoudige toegang
- Roterende Turbo-miniborstel: eenvoudig haren en pluisjes verwijderen

PHILIPS

Kenmerken

A+-energielabel

Deze Philips stofzuiger is ontworpen om optimale prestaties te leveren met een efficiënt energieverbruik van klasse A+.

Krachtige cyclonische actie



Exclusieve PowerCyclone 8-technologie versnelt de lucht in de cyclonische kamer om stof en lucht te scheiden. De krachtige, wervelende actie maximaliseert de luchtstroom en de prestaties voor opmerkelijke resultaten.

Reiniging in 3 richtingen



Het exclusieve TriActive+-mondstuk opent de tapijtpool voorzichtig voor een grondigere reiniging. Luchtkanalen aan de voorzijde zuigen grote kruimels naar binnen en met de borstels aan de zijkanten kunt u dicht langs de randen van meubels en wanden stofzuigen.

Eersteklas prestatie op harde vloeren



Deze stofzuiger heeft de hoogste reinigingsklasse op harde vloeren (klasse A). Alle stof wordt opgezogen.

Allergiefilter



Ons Clean Air-filtersysteem creëert een perfecte afdichting en vangt 99,9% van het fijnstof op, waaronder pollen, haar van huisdieren en huisstofmijt, en is ideaal voor mensen met een allergie en in het algemeen voor mensen die een hygiënischere omgeving wensen.

Allergy Lock



Ons Allergy Lock-systeem maakt gebruik van een sensor om ervoor te zorgen dat de stofbak volledig is afgesloten en lekvrij is voor gebruik.

Eenvoudig en netjes te legen



De stofbak kunt u met één hand uitnemen en houdt stof tegen dankzij de unieke vorm en het gladde oppervlak.

Geïntegreerde accessoires



Geïntegreerde accessoires die altijd bij de hand zijn

Geïntegreerde zachte borstel



Zachte borstel geïntegreerd in de handgreep voor eenvoudige toegang

Specificaties

Performance

- Energieklasse: A+
- Luchtsnelheid (max.): 41 l/s
- Ingangsvermogen (max.): 650 W
- Geluidsniveau: <76 dB
- Reinigingsklasse op tapijt: C
- Klasse heruitstoot van stof: A
- Reinigingsklasse harde vloeren: A

Mondstukken en accessoires

- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Geïntegreerd
- Extra mondstuk: Turbo-miniborstel, Mondstuk voor tapijtreiniging, Mondstuk voor harde vloeren
- Standaardmondstuk: TriActive+-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Geïntegreerde borstel, Klein mondstuk

Ontwerp

- Kleur: Opaalgroen

Filtering

- Stofinhoud: 2 L

- Uitblaasfilter: Allergiefilter
- Motorfilter: Uiterst duurzaam wasbaar filter

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Energieverbruik in stand-by: < 0,5 W
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Bruikbaarheid

- Actieradius: 10 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Snoerlengte: 7 m
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Buiskoppeling: SmartLock
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Type wielen: Rubberen

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 505 x 292 x 292 mm
- Productgewicht: 5,5 kg



Publicatiedatum
2017-09-13

Versie: 7.2.1

EAN: 08 71010 38104 83

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Stofopname en filterprestaties getest op HF in overeenstemming met DIN EN 60312/11/2008.