

USB-C naar DVI adapter kabel - 1 m - 2560x1600

StarTech ID: CDP2DVIMM1MB



Deze USB-C™ naar DVI-adapterkabel is een handige oplossing voor het direct aansluiten van uw DisplayPort over USB Type-C™ apparaat op uw DVI-I-scherm of -projector.

De adapter ondersteunt een aansluitafstand tot 1 m en werkt met USB-C apparaten die DP Alt Mode ondersteunen, zoals de MacBook, ChromeBook Pixel™ en Dell™ XPS™ modellen 15 en 13. Deze adapterkabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Nette installatie

De 1 m lange adapterkabel biedt een directe verbinding met uw USB-C apparaat en uw DVI-scherm. Dit betekent dat u geen extra adapters of kabels hoeft te gebruiken, wat een nette en professionele installatie garandeert. Voor langere verbindingen bieden wij ook een [2 m \(6 ft.\) USB-C naar DVI-kabel](#), waardoor u de voor uw installatiebehoeften noodzakelijke kabellengte kunt kiezen.

Probleemloze aansluiting met USB Type-C

De USB-C naar DVI-adapterkabel kan eenvoudig worden aangesloten dankzij de veelzijdigheid en het gemak van de USB Type-C poort van uw apparaat. USB-C is een omkeerbare connector, zodat het niet uitmaakt hoe u de connector in uw poort steekt, waardoor de adapter altijd werkt. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken of u de adapterkabel al of niet correct aansluit bij het docken van uw computer op uw werkstation of hotdesk op kantoor.

Kristalheldere beeldkwaliteit

De adapter benut de videomogelijkheden die in uw USB Type-C connector zijn geïntegreerd voor videoresoluties tot 2560x1600, waardoor volledige dual-link ondersteuning wordt geboden voor uw DVI-schermen met hoge resolutie - prima voor multitasken op DVI-schermen met hoge resolutie. De adapter is neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een geweldige accessoire voor applicaties thuis, op

kantoor en in andere HD-werkomgevingen.

De CDP2DVIMM1MB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

Uw USB-C apparaat moet video (DP alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Toepassingen

- Sluit een USB Type-C computer aan op een DVI-projector of -scherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte
- Installeer in uw werkstation thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw DVI-beeldscherm

Eigenschappen

- Verminder kabelwarboel met een compacte 1 m adapterkabel
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 2560x1600
- Plug & play installatie
- Geen netadapter benodigd
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Convertertype	Formaatomzetting
Poorten	1
Uitgangssignaal	DVI-D (DVI digitaal)
Algemene specificaties	Sommige oudere DVI monitors kunnen gelimiteerd zijn tot een resolutie van 1920x1200, gebruik van deze adapter veranderd dit niet
Maximale digitale resoluties	2560x1600
Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600
Connector A	1 - USB-C (24 pin) Mannelijk Input
Connector B	1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk Output
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	5~90% RV (niet-condenserend)
Verzendgewicht (verpakt)	0 kg [0.1 lb]
Meegeleverd	1 - USB-C-naar-DVI-adapterkabel

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

 **RoHS Compliant**
Available

