


## 2 m CAT6 netwerkkabel - RJ45 connector - zwart

Product ID: N6PAT200CMBKS



Deze slanke CAT6 kabel voldoet aan alle categorie 6 netwerkkabelspecificaties en biedt een betrouwbare gigabit netwerkverbinding in drukke datacenters.

### Eenvoudig aan te leggen kabeltrajecten

Deze slanke CAT 6 netwerkkabel is 36% dunner dan standaard netwerkkabels en zorgt zo voor een betere luchstroom en warmteafvoer op nauwe plaatsen. De kabel is ook flexibeler dan standaard Ethernet-kabels, zodat hij gemakkelijker in overvolle netwerk racks kan worden aangelegd.

Deze kabel is uitgerust met snagless connectors die de RJ45 clips tijdens de installatie beschermen, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken wanneer u deze door nauwe plaatsen trekt.

### Bescherm uw apparatuur

Deze CAT6 netwerkkabel is getest en voldoet aan ANSI/TIA 568 C.2 categorie 6 eisen voor een gegarandeerd betrouwbare aansluiting op uw netwerkapparatuur. Gecertificeerd met een Low Smoke Zero Halogen (LSZH) brandclassificatie biedt deze netwerkkabel een veilige aansluiting.

De 50 micron gouden connectors van de netwerkkabel bieden optimaal geleidingsvermogen en elimineren signaalverlies vanwege oxidatie of corrosie.

### **Hoogwaardige constructie**

Elke CAT6 kabel is gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders en wordt zorgvuldig geproduceerd en getest zodat Near End Crosstalk (NEXT) ruim binnen de acceptabele grenzen blijft. Bovendien bestaat elke kabel uit 0,08 mm<sup>2</sup> koperdraad voor gegarandeerde piekprestaties voor uw veeleisende Ethernet applicaties.

De N6PAT200CMBKS wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Voor installatie in datacenters met hoge dichtheid
- Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken

### Features

- 36% dunnere kabel voor flexibele installaties in volle netwerkkasten en kabelmanagement panelen
- Bestaande uit 0,08 mm<sup>2</sup> koperdraad voor gegarandeerde piekprestaties voor uw veeleisende Ethernet applicaties
- Voldoet aan ANSI/TIA-568-C.2 CAT6 eisen voor betrouwbare netwerkkabel prestaties
- RJ45 connector-clipbeschermers voorkomen dat kabels tijdens de installatie vastraken en breken
- Zorg voor een high-performance verbinding met 50 micron vergulde connectors

|                                 |                          |                                          |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                 | Warranty                 | Lifetime                                 |
|                                 | Aantal geleiders         | 4 pair UTP                               |
|                                 | Brandbestendigheid       | LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen) |
|                                 | Connectormateriaal       | Goud                                     |
|                                 | Kabelstandaard           | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B               |
|                                 | Type kabel               | Snagless                                 |
|                                 | Type kabelmantel         | PVC - Polyvinyl Chloride                 |
| <b>Prestaties</b>               | Kabelspecificatie        | CAT6 - 250 MHz                           |
| <b>Connector(en)</b>            | Connector A              | 1 - RJ-45 Mannelijk                      |
|                                 | Connector B              | 1 - RJ-45 Mannelijk                      |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>    | Breedte product          | 30 mm [1.2 in]                           |
|                                 | Draaddikte               | 28 AWG                                   |
|                                 | Gewicht product          | 38 g [1.3 oz]                            |
|                                 | Hoogte product           | 1 cm [0.4 in]                            |
|                                 | Kabellengte              | 2 m [6.6 ft]                             |
|                                 | Kleur                    | Zwart                                    |
|                                 | Lengte product           | 2 m [6.6 ft]                             |
|                                 | Type geleider            | Gevlochten koper                         |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>    | Package Height           | 0.1 mm [0 in]                            |
|                                 | Package Length           | 20 cm [7.9 in]                           |
|                                 | Package Width            | 22 cm [8.7 in]                           |
|                                 | Verzendgewicht (verpakt) | 45 g [1.6 oz]                            |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b> | Meegeleverd              | 1 - 2 m slanke CAT6 kabel                |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.