

1U Verstelbare Geventileerde Plank Rackmontage - Robuuste Vaste Plank Serverrack Serverkast - 113kg

StarTech ID: ADJSHELFHDV



Met de ADJSHELFHDV 1U Verstelbare Robuuste Geventileerde Plank voor Rackmontage kunt u een verstelbare 1U-plank met hoog draagvermogen toevoegen aan een standaard 19 inch serverrack of serverkast.

Deze robuuste plank kan worden ingesteld van 19,5 tot 38 inch (inbouwdiepte) naar gelang uw rack, waarbij het geventileerde ontwerp de luchtstroom verbetert en zo de temperatuur in het rack verlaagt. Gemaakt uit 1,2 mm dik hoogwaardig koudgewalst staal, dat sterk genoeg is om maximaal 113 kg aan apparatuur te kunnen dragen - een duurzame oplossing voor het opslaan van grotere, niet in een rack monteerbare apparaten, zwaar gereedschap of randapparatuur in uw rack of kast.

Met levenslange garantie door StarTech.com.

Toepassingen

- Voeg opslagruimte toe aan niet al te diepe netwerkkasten of serverracks
- Biedt extra opslagruimte voor zware, bedrijfskritische en niet in een rack monteerbare apparatuur
- Voor gebruik met alle 19" brede serverracks en serverkasten

Eigenschappen

- 1U Robuuste Verstelbare Geventileerde Plank Rackmontage
- Past in alle standaard 19" serverracks
- Instelbare inbouwdiepte van 19,5 inch tot 38 inch
- Draagvermogen tot 113kg
- 1,2mm dikke constructie uit koudgewalst staal

Technische specificaties

Warranty	Lifetime
U-hoogte	1U
Type frame	Staal
Montage-opties	Frontmontage (voor- en achterzijde)
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Draagvermogen	113.1 kg [250 lb]
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Dikte behuizing	1.2 mm [0 in]
Externe breedte	482 mm [19 in]
Externe hoogte	43.7 mm [1.7 in]
Externe diepte	700 mm [27.6 in]
Gewicht product	5.4 kg [11.9 lb]
Maximale montagediepte	974 mm [38.3 in]
Minimale montagediepte	495 mm [19.5 in]
Verzendgewicht (verpakt)	7.1 kg [15.6 lb]
Meegeleverd	1 - 1U Verstelbare Plank Serverrack Hoog Draagvermogen
Meegeleverd	2 - Montagebeugels voorzijde
Meegeleverd	2 - Montagebeugels achterzijde
Meegeleverd	8 - M5 schroeven
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

