

24 Port 1U Feed Through Patch Panel met Kabelmanagementbalk, Rackmonteerbaar Cat6 Ethernet Patchpaneel met RJ45 UTP Inline Couplers

Productcode: C6PANELUTP241UFT



Vereenvoudig rackgemonteerde netwerkopstellingen met dit 24 poorts 1U feed-through patchpaneel met vooraf geïnstalleerde RJ45 UTP inline couplers. Het patchpaneel is ontworpen voor uitbreidbare bedrijfsnetwerken en biedt een overzichtelijke, gebruiksklare oplossing voor het organiseren van Cat6 of Cat5e patchkabels in standaard 19-inch racks.

Elke poort beschikt over een in de voorgeïnstalleerde RJ45 coupler met ondersteuning voor Cat6 en Cat5e Ethernetkabels. Duidelijk genummerde poorten aan de voorkant vereenvoudigen identificatie, onderhoud en herconfiguratie van het netwerk. U kunt patchkabels direct verwisselen of vervangen om connecties snel te herstellen en downtime te minimaliseren.

De stalen behuizing heeft een zwarte gepoedercoate afwerking voor krasbestendigheid en langdurige duurzaamheid. Een geïntegreerde kabelmanagementbalk met bevestigingsslots vermindert de kabelbelasting en zorgt voor een opgeruimde opstelling. Dit bevordert de passieve luchtstroom en vergemakkelijkt de toegang bij het oplossen van problemen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor installatie in standaard 19 inch netwerkracks en kasten

- Sluit Cat6/5e kabels direct aan zonder gebruik te maken van punchdown gereedschap. Vervang kabels snel indien nodig voor configuratie en troubleshooting
- Duidelijk genummerde keystone poorten vereenvoudigen het identificeren van uw kabels

Eigenschappen

- **Toolless Feed-Through Layout**: Vereenvoudig netwerk setups met dit 24-Port 1U feed-through patchpaneel, voorzien van RJ45 UTP couplers voor directe Cat6/5e-aansluitingen zonder punch-down tools; Ontworpen voor efficiënte en schaalbare installaties
- **Cleane Kabelgeleiding**: Organiseer uw bekabeling overzichtelijk met de U-vormige kabelgeleiders en zijdelingse ankerslots voor kabelbinders; Een strakke rack setup zorgt voor betere luchtstroom, eenvoudigere toegang en troubleshooting
- **Vereenvoudig Netwerkaansluitingen**: Elimineer manuele aansluitingen door Cat6 patchkabels rechtstreeks aan beide kanten aan te sluiten met RJ45 inline couplers; Ideaal om snel kabels te vervangen en downtime te minimaliseren
- **Monteer in Elk Standaard Rack**: Inclusief montageschroeven en kooimoeren voor installatie in elk 19inch rack of wandgemonteerde behuizing; Toolless keystone-slots ondersteunen een snelle, flexibele implementatie tijdens upgrades of roll-outs
- **De Keuze van de IT-Pro**: Onze netwerkoplossingen zijn ontworpen voor betrouwbaarheid in edge en on-prem implementaties en zijn in het lab getest voor naadloze integratie en maximale uptime; Gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Gebruiksomgeving

Garantiebeleid	3 Years
Bedrijfstemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	85%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	19.0 in [482.6 mm]
Breedte product	5.4 in [138.3 mm]
Hoogte product	1.7 in [44.3 mm]

	Gewicht product	22.2 oz [630 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	2.8 in [7.0 cm]
	Breedte Verpakking	20.3 in [51.5 cm]
	Hoogte Verpakking	2.4 in [6.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.6 lb [0.7 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Patchpaneel
		1 - Product Documentatie
		1 - Set Schroeven en Moeren
Garantiebepalingen		
	Warranty	3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.