

7.1 USB Audio-adapter Externe Geluidskaart met SPDIF Digitale Audio

StarTech ID: ICUSBAUDIO7D



Deze veelzijdige externe USB-geluidskaart / audio-adapter biedt een hoogwaardige oplossing voor het upgraden van het geluid van uw pc of laptop.

De USB-geluidskaart biedt betrouwbare USB-audio en wordt aangesloten op een computer via een enkele USB 2.0-aansluiting. Het biedt een indrukwekkende externe audio-oplossing die direct tussen systemen kan worden omgewisseld, zonder voor de installatie de behuizing van de computer te hoeven openen.

De externe USB-geluidskaart ondersteunt analoge en digitale 2- tot 7.1-kanaals audiotoeepassingen en is een kosteneffectieve upgrade van het ingebouwde / on-board geluid, die uw desktopcomputer / laptop verandert in een home theater geluidssysteem.

De externe USB-geluidskaart beschikt over een gebruiksvriendelijke volumeregeling en twee externe microfooningangen - een handige oplossing voor elke audiotoeepassing met hoge geluidskwaliteit, meerdere ingangen en ondersteuning van 44,1 en 48 kHz sampling voor zowel afspelen en opnemen.

De externe audio-adapter is een uitermate geschikte oplossing voor home theater, gaming of multimediapresentaties en is eenvoudig te installeren via plug-and-play onder Windows XP en Windows Vista. De externe USB-geluidskaart is ontworpen als een duurzaam en betrouwbaar audiosysteem en heeft 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Toepassingen

- Voeg 7.1-audio toe aan een laptop of computersysteem met kleine vormfactor zonder interne uitbreidingsmogelijkheden
- Vervang of upgrade de bestaande geïntegreerde audio op een laptop of draagbare computer
- Sluit uw computer aan op een home theater receiver via de optische S/PDIF-aansluiting

Eigenschappen

- Uitgebreide 7.1-audiouitgangen via 3,5 mm mini-jacks
- Optische S/PDIF-ingang (pass-through) en -uitgang
- Twee microfooningangen
- Ingebouwde volumeknoppen
- Full-duplex opnemen en afspelen
- Ondersteunt 48/44,1 kHz sample rate voor opname en weergave
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Chipsetcode	C-Media - CM6206
Type connector(en)	1 - USB B (4 pin) Female
Externe poorten	2 - Toslink (SPDIF; Optical) Female
Externe poorten	8 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Audiospecificaties	8 16-bits DAC-kanalen (7.1 surround)
	Ondersteunt 44,1 en 48 KHz sample rates voor zowel afspelen als opnemen
	3,5mm uitgangen voor voor, surround, achter, center/subwoofer
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)
Notitie	Windows® 8.1 OS: Het meest recente stuurprogramma (v1.03) biedt een 2-kanaals digitale audio-uitgang en geen 5-kanaals digitale audio-uitgang.
Kleur	Zilver
Lengte product	100 mm [3.9 in]
Breedte product	60 mm [2.4 in]
Hoogte product	25 mm [1 in]
Gewicht product	100 g [3.5 oz]
LED-indicatoren	1 - Microfoon dempen
LED-indicatoren	1 - Power/Activiteit
Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid	20% tot 80% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.5 lb]
Meegleverd	1 - USB Geluidskaart
Meegleverd	1 - USB-kabel
Meegleverd	1 - Installatie-CD
Meegleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

