

91 cm Mini DisplayPort™ naar DVI actieve adapterconverterkabel – mDP naar DVI 2560x1600 – wit

StarTech ID: MDP2DVIMM3WS



Met de MDP2DVIMM3WS 91 cm actieve Mini DisplayPort-naar-DVI-converterkabel kunt u uw Mini DP-videobron (laptop, Macbook®, Ultrabook®; etc.) direct aansluiten op een nabijgelegen DVI-scherm of -projector, waardoor u niet alleen geen extra adapters nodig hebt, maar ook de warboel van vele kabels vermijdt. De stijlvolle witte kabel is bij uitstek geschikt voor het aansluiten van Mac®-computers.

Voor gegarandeerde compatibiliteit met bijna elke Mini DisplayPort-uitgang ondersteunt de Mini DP-naar-DVI-adapter multimode (DP++) en single-mode DisplayPort-signalen. In tegenstelling tot passieve adapters kan de MDP2DVIMM3WS daarom worden gebruikt met grafische kaarten die niet geschikt zijn voor de verzending van multimode DP++ signalen, zoals ATI® Eyefinity-kaarten.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™; bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt™-I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 2560x1600.

De MDP2DVIMM3WS wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Voor gebruik met single-mode Mini DisplayPort-videobronnen die geen multimode DP++ signalen kunnen verzenden, zoals ATI® Eyefinity-videokaarten
- Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- Actieve Mini DisplayPort naar DVI conversie
- 1 mannelijke DisplayPort-connector, 1 mannelijke DVI-connector
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-signaal
- Ondersteunt resoluties tot 2560x1600 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Plug & play-installatie

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Convertertype	Actief
Adapterstijl	Cable Adapter
Audio	Nee
Chipsetcode	PS171A
Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Male
Connector B	1 - DVI-D (25 pin) Male
Maximale kabellengte	0.9 m [3 ft]
Maximale digitale resoluties	2560x1600 (Dual link)
Ondersteunde resoluties	2560x1600 1920x1200 1920x1080
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Kleur	Wit
Kabellengte	0.9 m [3 ft]
Lengte product	922 mm [36.3 in]
Breedte product	40 mm [1.6 in]
Hoogte product	16 mm [0.6 in]
Gewicht product	76 g [2.7 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	84 g [3 oz]
Meegelieferd	1 - Actieve DisplayPort naar DVI adapter

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

