

Mini DisplayPort™ 1.2 -naar-VGA-adapterconverter – Mini DP naar VGA – 1920x1200

StarTech ID: MDP2VGA2



Met de MDP2VGA2 Mini DisplayPort-naar-VGA-converter kunt uw Mini DisplayPort-videobron (laptop, Macbook®, Ultrabook etc.) aansluiten op een VGA-scherm of -projector, en bespaart u de kosten voor een upgrade naar een Mini DisplayPort compatibel scherm.

Door de compacte constructie en het feit dat er geen externe voedingsadapter nodig is, garandeert deze mDP-naar-VGA-adapter maximale mobiliteit, waardoor het een ideale laptopaccessoire is.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt™-I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA).

De MDP2VGA2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Voor gebruik met single-mode Mini DisplayPort-videobronnen die geen multimode DP++ signalen kunnen verzenden, zoals ATI® Eyefinity-videokaarten
- Ideaal om uw VGA-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm
- Sluit uw VGA-scherm (monitor, projector) direct aan op een Mini DisplayPort 1.2-uitvoerapparaat

Eigenschappen

- Ondersteunt schermresoluties tot 1920x1200/1080p
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-sigitaal
- Plug & play-installatie
- DisplayPort 1.2 compatibel

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Convertertype	Actief
Adapterstijl	Adapter
Audio	Nee
Chipsetcode	Analogix ANX9833
Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Male
Connector B	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Maximale analoge resoluties	1920x1200 / 1080p (output)
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p (input)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Kleur	Zwart
Kabellengte	180 mm [7.1 in]
Lengte product	220 mm [8.7 in]
Breedte product	35 mm [1.4 in]
Hoogte product	8 mm [0.3 in]
Gewicht product	25 g [0.9 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0 kg [0.1 lb]
Meegelieferd	1 - Mini DisplayPort 1.2-naar-VGA-adapter

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



RoHS Compliant
Available