

A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter

StarTech ID: MDP2VGDVHD



De MDP2VGDVHD Mini DisplayPort naar VGA-, DVI- of HDMI-converter is een 3-in-1 oplossing voor de aansluiting van een mDP-bron zoals een Ultrabook® of MacBook® laptop op een VGA-, DVI- of HDMI-scherm, waardoor compatibiliteit met bijna elk scherm, tv of projector is gegarandeerd -- een ideale Plug & Play-oplossing voor onderweg of BYOD (Bring Your Own Device) toepassingen op kantoor.

De 3-in-1 converter is compatibel met Intel® Thunderbolt®, wanneer deze direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort. Omdat de converterkabel videoresoluties tot 1920x1200 ondersteunt, kunt u bovendien een Mini DisplayPort-videobron op VGA, HDMI of DVI aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De compacte en lichte MDP2VGDVHD is net zo mobiel als uw laptopcomputer, en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat uw apparaat op bijna elk scherm kunt aansluiten dat u tegenkomt
- Sluit uw BYOD laptop/Ultrabook aan op een beschikbaar HDMI-, DVI- of VGA-scherm op uw werk
- Sluit een DVI-, VGA- of HDMI-scherm aan op uw Mini DisplayPort laptop, als een secundair scherm

Eigenschappen

- Drie-in-een-adapter - mDP naar VGA, mDP naar HDMI en mDP naar DVI
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
- Plug & play-installatie
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-signaal
- Compact
- Lichtgewicht

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Audiospecificaties	5.1 surround sound (afhankelijk van videobron en bestemming)
Maximale analoge resoluties	1920x1200/1080p
Maximale digitale resoluties	1920x1200/1080p
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Adapterstijl	Adapter
Audio	Ja
Convertertype	Travel A/V Adapters
Uitgangssignaal	DisplayPort
Uitgangssignaal	HDMI
Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Connector B	1 - VGA (15-polig; D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Connector B	1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
Notitie	Tegelijkertijd wordt slechts één videouitgang op de videoadapter ondersteund. Als meerdere apparaten worden aangesloten, zal slechts één van de uitgangen werken.
Breedte product	45 mm [1.8 in]
Gewicht product	51 g [1.8 oz]
Hoogte product	15 mm [0.6 in]
Lengte product	100 mm [3.9 in]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	67 g [2.4 oz]
Meegeleverd	1 - Mini-DisplayPort-naar-HDMI/VGA/DVI-adapter
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

