

A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter – wit

StarTech ID: MDP2VGDVHDW



De MDP2VGDVHDW Mini DisplayPort naar VGA-, DVI- of HDMI-converter is een 3-in-1 oplossing voor de aansluiting van een mDP-bron zoals een voor Thunderbolt™; geschikte MacBook Pro® / MacBook Air® op een VGA-, DVI- of HDMI-scherm, waardoor compatibiliteit met bijna elk(e) scherm, tv of projector is gegarandeerd -- een ideale plug & play-oplossing voor onderweg of BYOD (Bring Your Own Device) toepassingen op kantoor.

U kunt elke vergaderruimte binnenlopen en direct verbinding maken, zelfs als u niet weet welke aansluitpoorten beschikbaar zijn. De MDP2VGDVHDW maximaliseert de audio-/videoconnectiviteit van uw MacBook® dankzij drie verschillende uitgangspoorten, in één compacte adapter.

De 3-in-1 converter is compatibel met Intel® Thunderbolt, wanneer deze direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort. Omdat de converterkabel videoresoluties tot 1920x1200/1080p ondersteunt, kunt u bovendien een Mini DisplayPort-videobron op VGA, HDMI of DVI aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De Mini DisplayPort converter heeft geen voedingsadapter nodig en zorgt voor maximale mobiliteit omdat het eenvoudig in uw laptop past dankzij zijn compacte en lichte design.

De MDP2VGDVHDW is slank en wit die uitstekend past bij uw MacBook® Pro of MacBook Air®, en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat uw apparaat op bijna elk scherm kunt aansluiten dat u tegenkomt
- Sluit uw BYOD laptop/Ultrabook aan op een beschikbaar HDMI-, DVI- of VGA-scherm op uw werk
- Sluit een DVI-, VGA- of HDMI-scherm aan op uw Mini DisplayPort laptop, als een secundair scherm

Eigenschappen

- 3-in-1 adapter - mDP naar: VGA, DVI, HDMI
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
- Plug & play-installatie
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-signaal
- Compact
- Draagbaar en lichte constructie
- Slank en wit

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Audiospecificaties	5.1 surround sound (afhankelijk van videobron en bestemming)
Maximale analoge resoluties	1920x1200/1080p
Maximale digitale resoluties	1920x1200/1080p
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Adapterstijl	Adapter
Audio	Ja
Convertertype	Travel A/V Adapters
Uitgangssignaal	DisplayPort
Uitgangssignaal	HDMI
Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Connector B	1 - VGA (15-polig; D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Connector B	1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
Notitie	Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.
Breedte product	45 mm [1.8 in]
Gewicht product	51 g [1.8 oz]
Hoogte product	15 mm [0.6 in]
Lengte product	270 mm [10.6 in]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	10 g [0.4 oz]
Meegeleverd	1 - Mini-DisplayPort-naar-HDMI/VGA/DVI-adapter
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

