

Multi Stream Transport Hub – DisplayPort™ 1.2 naar drievoudige DisplayPort MST-hub

StarTech ID: MSTDP123DP



Met de MSTDP123DP DisplayPort 1.2 MST-hub kunt u een hoogwaardige opstelling met meerdere schermen creëren zonder dat u een multi-head videokaart hoeft te installeren, door max. drie DisplayPort-schermen/-projectors aan te sluiten op één DisplayPort (1.2)-uitgang van uw desktop of laptop.

De hub splitst de enkele uitgang in drie aparte signalen, waardoor u uw desktop kunt uitbreiden voor een groter werkoppervlak, of uw primaire scherm kunt spiegelen op een ander scherm of andere projector. Met aparte beelduitgangen en een resolutieondersteuning tot 2560x1600 per scherm/projector biedt de DisplayPort MST-hub de mogelijkheid om de op de hub aangesloten schermen via de hub individueel te besturen alsof deze direct op uw DisplayPort 1.2 videokaart waren aangesloten.

De MSTDP123DP ondersteunt plug & play-installatie voor een probleemloze instelling, en wordt gedekt door de 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Kloon uw primaire scherm en gebruikt de MSTDP123DP MST grafische hub als een 3-poort-splitter voor meerdere schermen of als een 2-poort-splitter, waarbij u als multi-tasker het derde scherm voor een andere applicatie gebruikt.
- Maak een panoramische videowand voor DisplayPort narrowcasting-toepassingen
- Maak een panoramische videowand voor DisplayPort narrowcasting-toepassingen
- Perfect voor de weergave van een spreadsheet/werkblad over alle drie schermen en voorkom side-scrolling
- Perfect voor de weergave van een spreadsheet/werkblad over alle drie schermen en voorkom side-scrolling
- Geniet van de in games geïntegreerde panoramabeelden en geef tegelijkertijd handige codes/doorloopdata weer op een derde scherm

Eigenschappen

- Ondersteunt resoluties tot 2560x1600 op elk scherm
- Plug & play-installatie
- 1:3 DisplayPort-uitgang
- Compatible with DP1.2 Graphics cards such as AMD Eyefinity Technology & AMD Radeon
- Plug & play-installatie

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Maximale digitale resoluties	Up to 4K
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audio	Ja
Chipsetcode	VMM2300BKG/SYNAPTICS
Convertertype	MST hub
Poorten	3
Uitgangssignaal	DisplayPort
Connector A	1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
Connector B	3 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Vrouwelijk
Notitie	DisplayPort 1.2 is vereist voor aparte schermuitgang
Breedte product	78 mm [3.1 in]
Gewicht product	95 g [3.4 oz]
Hoogte product	20 mm [0.8 in]
Kleur	Zwart
Lengte product	200 mm [7.9 in]
Type behuizing	Kunststof
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.5 A
Polariteit pin midden	Positief
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	3A
Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Verzendgewicht (verpakt)	0.6 kg [1.3 lb]
Meegeleverd	1 - 3-poorts Multi-Monitor DisplayPort™ MST-hub
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AUS)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

