

7-poort PCI USB Adapter

StarTech ID: PCIUSB7



Deze PCI USB-kaart voegt zeven USB 2.0-poorten toe (1 interne USB A vrouwelijk, 2 interne USB moederbordconnectors en 4 externe USB A vrouwelijk) aan uw pc via PCI.

De PCI USB 2.0-kaart is een veelzijdige oplossing voor het toevoegen van USB 2.0-aansluitingen zonder het moederbord van het systeem te hoeven vervangen.

De PCI USB-kaart is een complete oplossing en biedt USB 2.0-aansluitingen met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s. De kaart is achterwaarts compatibel met USB 1.1-apparaten (maximale overdrachtsnelheid 12 Mbit/s), zodat u elke USB-apparaat aan kunt sluiten op de computer zonder u zorgen te hoeven maken over de compatibiliteit.

De adapter is ontworpen en geconstrueerd voor duurzame USB-functionaliteit en wordt geleverd met gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

- Voeg extra interne en externe USB 2.0-poorten toe aan een desktopcomputer
- Voeg een interne USB 2.0-moederbordaansluiting toe voor gebruik met interne of ingebouwde USB-apparatuur
- Breng het aantal beschikbare interne en externe USB 2.0-poorten in een computersysteem in balans

Eigenschappen

- 4 externe USB 2.0-poorten en 3 interne USB 2.0-aansluitingen
- High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Achterwaarts compatibel met USB 1.1/1.0-apparaten
- Levert tot 500mA per poort
- Voldoet aan de USB-specificaties EHCI 0.95 en UHCI 1.1
- Voldoet aan de PCI 2.2-specificaties
- Ondersteunt tot 127 USB-apparaten (vereist meerdere USB-hubs)
- Plug-and-play en hot-swappable

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	7
Interface	USB 2.0
Bustype	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard
Industriestandaarden	EHCI 2.0
Industriestandaarden	Energiebeheer 1.1
Industriestandaarden	OHCI 1.1
Industriestandaarden	PCI 2.2
Chipsetcode	VIA - VT6212
Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (Universal 3.3 & 5V; 32-bit) Male
Interne poorten	1 - USB A (4 pin) Female
Interne poorten	2 - IDC (10 pin; Motherboard Header) Male
Externe poorten	4 - USB A (4 pin) Female
Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, ME, 98SE Windows Server® 2012, 2008 R2 Mac OS® 10.10 Linux
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Systeem- en kabelvereisten	Unused PCI slot
Lengte product	122 mm [4.8 in]
Breedte product	120 mm [4.7 in]
Hoogte product	20 mm [0.8 in]
Gewicht product	71 g [2.5 oz]
Verzendgewicht (verpakt)	170 g [6 oz]
Meegeleverd	1 - PCI USB 2.0-kaart
Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

