

2-poort PCI Express 1394a FireWire-kaart

StarTech ID: PEX1394A2



Voeg 2 native FireWire 400-poorten toe aan uw computer via een PCI Express uitbreidingsslot

Deze FireWire 400-adapterkaart kan in een PCI Express-slot worden geïnstalleerd om 2 IEEE 1394a-poorten toe te voegen, wat het tot een ideale keuze maakt voor het aansluiten van een breed scala van FireWire 400-apparaten, zoals externe opslagmedia, DV-camcorders, HD-videocamera's, multimediaspelers en nog veel meer.

De FireWire-adapterkaart is ontworpen op basis van een enkele native PCI Express-chipset die de capaciteiten van PCI Express volledig benut, voor betere prestaties, betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit.

De adapterkaart wordt bovendien geleverd met een optionele low profile / half-height bracket, die het gemakkelijk maakt om 2 FireWire 400-poorten toe te voegen aan elke computer met wat voor vormfactor dan ook.

Applications

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een desktopcomputer/server
- Sluit een digitale camera aan op een computer met PCI Express-slot voor het overzetten van foto's en video's
- Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met PCI Express

Features

- Twee 6-pins FireWire 400-poorten met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s per poort
- Voorzien van een native PCI Express-chipset, geen bridge chip
- Inclusief low profile / half-height montagebracket
- Voldoet aan de bepalingen van IEEE 1394-1995 voor een high-performance seriële bus en IEEE 1394a - 2000
- Plug-and-play en hot-swappable

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Poorten	2
Interface	FireWire 400 (1394a)
Bustype	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Chipsetcode	JMicron - JMB381
Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Male
Externe poorten	2 - Firewire 400 (6 pin; IEEE 1394a) Female
Maximale overdrachtsnelheid	400 Mbit/s
Besturingssystemen	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit)
Lengte product	70 mm [2.8 in]
Breedte product	18 mm [0.7 in]
Hoogte product	60 mm [2.4 in]
Gewicht product	39 g [1.4 oz]
Verpakkingsaantal	1
Verzendgewicht (verpakt)	111 g [3.9 oz]
Meegeleverd	1 - PCI FireWire-kaart
Meegeleverd	1 - Low-profile bracket
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certifications, Reports and Compatibility

