

PCI Express naar 4-slot PCI Uitbreidingssysteem

StarTech ID: PEX2PCI4



Voeg vier externe I/O-uitbreidingsslots toe aan een desktopcomputer of laptop.

Het innovatieve PCI Express naar PCI Uitbreidingssysteem van StarTech.com biedt een snelle en eenvoudige oplossing voor I/O-uitbreiding op bijna elk systeem met PCI Express (PCIe). Het toevoegen van externe PCI-slots aan een server/werkstation of laptop is een kosteneffectieve en tijdbesparende methode om op eenvoudige wijze extra PCI-kaarten toe te voegen aan een server/werkstation. Bovendien biedt het een platform om PCI-insteekkaarten uit te wisselen tussen een mobiel en desktopsysteem en is het de optimale methode om de I/O-capaciteiten van nieuwe of bestaande systemen te maximaliseren.

Het externe uitbreidingschassis voegt vier PCI-slots (32-bits / 33 MHz) toe aan een computersysteem via een enkele PCI Express-aansluiting. De x1 PCIe controllerkaart beschikt over een totale bandbreedte van maximaal 250 MB/s, waarmee de computer functioneert alsof de insteekkaarten in het uitbreidingschassis rechtstreeks zijn aangesloten op het moederbord.

Voor mobiele toepassingen kan het uitbreidingschassis worden aangesloten op een laptop met ExpressCard met behulp van de ExpressCard-aansluitingskabel (EC2PCI) van StarTech.com, en zo ook aan een laptop de functionaliteit toevoegt van het uitbreidingschassis. Dit bespaart de kosten en de noodzaak om voor de laptop verschillende adapterkaart te moeten kopen. Dit uitbreidingssysteem is een betrouwbare I/O-uitbreidingsmogelijkheid en StarTech.com levert erop 2-jaar garantie en biedt gratis levenslange technische ondersteuning.

Toepassingen

- Breid de I/O-capaciteiten van een bestaand systeem uit zonder een geheel nieuw systeem te hoeven kopen.
- Ideaal voor systeemtesters en ingenieurs die regelmatig I/O-kaarten moeten omwisselen.
- Breid de I/O-capaciteiten van een laptop uit met desktop PCI-kaarten met behulp van de EC2PCI.
- Voeg standaardkaarten toe aan een systeem met kleine vormfactor (SFF).
- Voeg PCI-ondersteuning toe aan systemen die alleen beschikken over PCIe-slots.
- Voeg data-acquisitie-, telecommunicatie-, opslag- en audiocapaciteiten toe door middel van extra I/O-uitbreidingslots.

Eigenschappen

- Voeg 4 extra PCI-slots (32-bit / 33 MHz) toe via PCI Express
- Geharde stalen uitvoering
- Ondersteunt PCI-insteekkaarten met 5V en 3,3V/5V
- Uitbreidingschassis met aan/uit-knop en eigen voeding
- Geen drivers of software nodig
- PCI Express adapterkaart wordt geleverd met standaard en low-profile montagebrackets

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Interface	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Bustype	PCI Express
Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Male
Externe poorten	4 - PCI / PCI-X (Universal 3.3 & 5V; 32-bit) Slot Female
Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Notitie	- Kaarten functioneren wellicht niet goed als de totale vermogensopname groter is dan het maximum van 36W - Dit product heeft een bekend compatibiliteitsprobleem met Silicon Image SATA-controllers op een AMD-platform
Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminum en staal
Lengte product	204 mm [8 in]
Breedte product	137 mm [5.4 in]
Hoogte product	142 mm [5.6 in]
Gewicht product	2.4 kg [5.2 lb]
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	3A
Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 55°C
Opslagtemperatuur	-40°C ~ 75°C
Verzendgewicht (verpakt)	2.4 kg [5.3 lb]
Meegelieferd	1 - PCI-uitbreidingsbox
Meegelieferd	1 - PCI Express-kaart
Meegelieferd	1 - DVI-kabel van 91cm
Meegelieferd	1 - Low-profile bracket
Meegelieferd	1 - Set schroeven
Meegelieferd	1 - Voedingskabel
Meegelieferd	1 - Voedingsadapter
Meegelieferd	1 - Installatie-CD

Meegeleverd	1 - Handleiding
Interne lengte	170.2 mm [6.7 in]

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

