

2,5 inch USB 3.0 SATA-harde-schijfbehuizing met UASP voor compacte 7 mm SATA III SSD/HDD

StarTech ID: S2510BPU337



Deze slanke schijfbehuizing in zakformaat is speciaal ontworpen voor 7 mm schijven, waardoor u uw dunne harde schijf of solid state drive kunt veranderen in een externe opslagoplossing, die is aangesloten via een voor UASP geschikte USB 3.0 poort. Door dit dunne, maar duurzame ontwerp is de behuizing bij uitstek geschikt voor uw 7 mm schijven waardoor elke schijfbeweging in de behuizing wordt geëlimineerd, wat een probleem zou kunnen zijn bij een losser zittende behuizing.

Om tijd te besparen bij de datatransmissie van en naar uw 7 mm SSD of HDD, ondersteunt deze UASP-behuizing transmissiesnelheden die tot 70% hoger zijn dan traditionele USB 3.0, bij gebruik van een UASP-hostcomputer.

Daarnaast heeft de behuizing een USB-voeding, zodat u geen voedingsadapter meer hoeft mee te nemen, en dus een accessoire minder voor onderweg.


Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S2510BPU337 alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.


Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.





Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.



De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.

Toepassingen

- Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met USB 3.0-connectiviteit
- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Upgrade van een USB 2.0-schijfbehuizing naar het snellere USB 3.0
- Voeg extra opslagcapaciteit toe aan bijna elk USB-computersysteem
- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Haal data terug van een SATA-schijf of verander de ongebruikte schijf in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

- Ondersteunt 7 mm hoge schijven
- Voldoet aan USB Attached SCSI Protocol (UASP) transportspecificaties
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Installatie zonder gereedschap
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Compatibel met USB-revisie 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Plug-and-play en hot-swappable

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Ventilator(en)	Nee
Chipsetcode	ASMedia – ASM1053 – 6G
Schijfaansluitingen	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 Micro-B (10 pin; SuperSpeed) Female
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 2 TB 5400 RPM harde schijven
Besturingssystemen	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux Google Chrome™ OS
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Max. schijfhoogte	7 mm [0.3 in]
Lengte product	126 mm [5 in]
Breedte product	80 mm [3.1 in]
Hoogte product	9.5 mm [0.4 in]
Gewicht product	44 g [1.6 oz]
LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid	10%RV ~ 95%RV
Verzendgewicht (verpakt)	132 g [4.7 oz]

Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar 2,5 inch SDD/HDD-behuizing
Meegeleverd	1 - USB 3.0-kabel
Meegeleverd	1 - Installatiepad voor 5 mm schijven
Meegeleverd	1 - Installatiehandleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

