

USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven

StarTech ID: SATDOCKU3S



Het SATDOCKU3S USB 3.0 Docking Station biedt volledig en rechte reeks toegang tot elke 2,5 en/of 3,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijf (HDD) of solid state drive (SSD) zonder deze in een computer of externe behuizing te hoeven monteren. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest met schijven tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5") worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

Het docking station kan op een computer worden aangesloten via een USB 3.0 SuperSpeed of USB 2.0-aansluiting en biedt een handige, plug-and-play opslagmogelijkheid waarmee u direct toegang krijgt tot de harde schijf zonder de computer opnieuw te moeten opstarten.

Het docking station ondersteunt de zeer hoge overdrachtsnelheden van USB 3.0 tot wel 5 Gbit/s, wat het de snelste manier maakt om toegang te krijgen tot gegevens op een externe schijf. Verdubbel de waarde van dit docking station met behulp van een [SATA-naar-IDE-adapter](#) (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf kunt gebruiken in een sleuf van het SATA docking station.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SATDOCKU3S alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

Toepassingen

- Snel toegang tot harde schijven voor het maken van images voor mensen die werken op het gebied van gegevensherstel
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Voor technici die regelmatig harde schijven testen of vergelijken (benchmark)
- Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met USB 3.0-connectiviteit
- Upgrade van een USB 2.0 dock station naar het snellere USB 3.0

Eigenschappen

- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Gepatenteerd uitwerpmechanisme
- Gecombineerde stroomschakelaar en LED-indicator
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA-harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Ingebouwde bescherming tegen kortsluiting
- Compact bureaumodel
- Plug-and-play en hot-swappable

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Interface	USB 3.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Ventilator(en)	Nee
Chipsetcode	ASMedia ASM1053
Schijfaansluitingen	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Nee
Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB
Aantal plaatsingen	15,000 Cycles
Besturingssystemen	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux Google Chrome™ OS
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	145 mm [5.7 in]
Breedte product	93 mm [3.7 in]
Hoogte product	65 mm [2.6 in]
Gewicht product	0.4 kg [0.9 lb]
LED-indicatoren	1 - Power en activiteit (continu- power, knipperend - activiteit)
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	2.5A
Polariteit pin	Positief

Vochtigheid	8% - 80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	728 g [25.7 oz]
Meegeleverd	1 - USB 3.0 Docking Station
Meegeleverd	1 - USB 3.0-kabel
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter
Meegeleverd	3 - Netstroomadapter (VS/GB/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

