

2,5" hot swap hardeschijf tray voor SATSASBP125 en SATSASBP425 series backplanes

StarTech ID: SATSASTRX25



Met deze 2,5 inch hard drive tray kunt u nog meer flexibiliteit toevoegen aan de manier waarop u uw dataopslag beheert met de backplanes uit de serie SATSASBP425 en SATSASBP125.



Comfortabele, uitwisselbare drive tray

Met deze reserve drive tray kunt u tijd besparen in een drukke werkomgeving. Hij is uitwisselbaar met trays van de StarTech.com single-bay backplane (SATSASBP125) en de quad-bay backplane (SATSASBP425), waardoor u beschikt over een extra tray naast de trays die u al gebruikt, en een uitbreidbare opslagoplossing kunt creëren of als onderdeel van een roterende back-upoplossing.

Eenvoudige compatibiliteit

De drive tray ondersteunt zowel SAS- als SATA 2,5 inch schijven met een hoogte tussen 5 en 15 mm. Om de prestatie van uw harde schijven te maximaliseren, ondersteunen de single-bay en quad-bay backplanes SAS II en SATA III voor bestandsoverdrachtssnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

Geventileerd metalen design voor duurzaamheid

De duurzame aluminium drive tray is ontworpen voor een lange levensduur. De ventilatie zorgt voor de juiste luchtstroom en maximale warmteafvoer, zodat uw schijven met de optimale bedrijfstemperatuur werken.

De SATSASTRX25 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Applications

- Wees voorbereid met meerdere vervangende schijven voor de SATSASBP125 en SATSASBP425 mobiele rack backplanes
- Houd reserve of vervangende harde schijven bij de hand als uitbreidbare opslag
- Gebruik de tray voor extra harde schijven voor roterende back-upoplossingen

Features

- Snel schijven swappen met deze drive tray voor 2,5 inch SSD's/HDD's
- Uitwisselbaar met de single-bay (SATSASBP125) en quad-bay (SATSASBP425) backplanes
- Compatibel met 2,5 inch SAS of SATA SSD's en HDD's 5-15 mm
- Duurzame aluminium tray met ventilatie
- Ontvlambaarheidsclassificatie van UL 94 VO

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Breedte product	2.8 in [70 mm]
Gewicht product	2.9 oz [83 g]
Hoogte product	0.7 in [18 mm]
Kleur	Zwart & Zilver
Lengte product	4.6 in [117.2 mm]
Max. schijfhoogte	0.6 in [15 mm]
Type behuizing	Staal en kunststof
Aantal stations	1
Ondersteunde schijfhoogte(n)	5mm
Ondersteunde schijfhoogte(n)	7mm
Ondersteunde schijfhoogte(n)	9.5mm
Ondersteunde schijfhoogte(n)	12.5mm
Ondersteunde schijfhoogte(n)	15mm
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SAS & SATA
Ventilator(en)	Nee
Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Vochtigheid	5%~65% RV
Verzendgewicht (verpakt)	4.4 oz [126 g]
Meegeleverd	1 - 2,5 inch hot-swappable harde-schijftray
Meegeleverd	4 - Schroeven
Meegeleverd	1 - Sleutel

Certifications, Reports and Compatibility

