

USB 3.0 Standalone eraser docking station voor 2.5" en 3.5" SATA SSD/HDD schijven

StarTech ID: SDOCK1EU3P



Maak maximaal gebruik van uw SATA-schijven. Met deze standalone dock met wis-functie kunt uw 2,5 en 3,5 inch solid-state drives of harde schijven wissen zonder aansluiting op een hostcomputer, waardoor u uw SATA-schijf gemakkelijk opnieuw of voor andere doeleinden kunt gebruiken. Voor nog meer gemoedsrust biedt het dock een afdrukbare bevestigingsoptie, wanneer de data veilig zijn gewist.

Het eraser-dock fungeert ook als een single-bay dock voor uw SATA-schijf met snelle USB 3.0 prestaties, ook bekend als USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps).

Door de bedrijfstak erkende wismodi

Dankzij door de bedrijfstak erkende wis-modi kunt u er zeker van zijn dat de standalone wisser de data op uw 2,5 of 3,5 inch SSD of HDD opruimt, wist of opschoont.

Het eraser-dock ondersteunt negen wismodi inclusief: Quick Erase, Single en Multi-pass Overwrites, Custom Erase, Secure Erase en Enhanced Secure Erase. De Multi-pass Overwrite (3-Pass Full Disk Overwrite) wisprocedures voldoen aan de normen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie (Dod) (5220.22-M).

Wis gevoelige data op een veilige manier, met afdruk ter bevestiging

Het eraser-dock biedt u een afdrukoptie van de wisprocedure, als bevestiging dat de data met succes zijn gewist. Deze functie is ideaal voor IT-technici, systeembeheerders of afdelingen die een bevestiging nodig hebben dat gevoelige of betrouwbare informatie is gewist. Op de afdruk staat de datum en tijd waarop de gegevens werden gewist en de gebruikte wismodus.

Eenvoudig schijfbeheer en brede compatibiliteit

IT-technici en zakelijke professionals die bestanden moeten controleren of verschillende harde schijven moeten

testen, kunnen met het dock hotswappen om schijven te verwisselen. Het dock heeft één SATA bay met bovenlader voor gemakkelijke schijftoegang, waardoor u snel data naar een harde schijf of solid-state drive kunt back-uppen of kopiëren.

Door ondersteuning van SATA I, II en III en schijven met grote capaciteit (getest tot 6 TB), is dit docking station compatibel met bijna elke 2,5 en 3,5 inch SATA SSD of HDD.

Het eraser-dock is ook geschikt voor 2,5 en 3,5 inch IDE harde schijven, mSATA schijven en M.2 schijven met gebruik van de compatibele StarTech.com adapter:

IDE harde schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT2IDEADP SATA naar 2,5 of 3,5 inch IDE harde-schijfadapter voor HDD docks

mSATA schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32MSAT257 mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter

M.2 schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter

Probleemloze installatie en een compact design

Het eraser-dock is OS-onafhankelijk, waardoor een snelle en gemakkelijke installatie gegarandeerd is. Dankzij het compacte design en afmetingen kan het gemakkelijk in uw werkomgeving worden opgeborgen.

De SDOCK1EU3P wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Applications

- IT-technici en zakelijke professionals die snel en veilig data willen wissen om hun SSD's of HDD's voor andere doeleinden te gebruiken
- Systeembeheerders, IT-professionals en bedrijfsbeheerders die snel toegang moeten hebben tot schijven
- IT-technici die regelmatig verschillende harde schijven testen of vergelijken en deze moeten verwisselen

Features

- Gebruiksvriendelijk veilig wissen zonder dat een hostapparaat vereist is
- Met optie om wis-bevestiging te printen
- Snelle toegang tot bestanden via USB 3.0 (5 Gbps)
- Ondersteunt alle 2,5 en 3,5 inch SATA HDD's en SSD's
- Ondersteunt ook 2,5 en 3,5 inch IDE harde schijven, mSATA schijven en M.2 schijven met de compatibele StarTech.com adapter
- TAA-compatibel
- 9 wismodi inclusief: Quick and Secure Erase, Single Pass Overwrite en Multi-pass Overwrites - voldoet aan DoD (5220.22-M) normen
- Ondersteunt SATA I en II
- Plug & play-installatie
- Ondersteunt hotswappen van schijven
- Geïntegreerd LCD-scherm en menunavigatieknoppen
- Voeding en activiteit LED

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Aantal stations	2
Bustype	USB 3.0
Interface	USB 3.0
Ondersteunde schijfhoogte(n)	5mm
Ondersteunde schijfhoogte(n)	7mm
Ondersteunde schijfhoogte(n)	9.5mm
Ondersteunde schijfhoogte(n)	12.5mm
Ondersteunde schijfhoogte(n)	15mm
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Erase Modes	Quick Erase
Erase Modes	1- Pass Full Disk Overwrite
Erase Modes	3- Pass Full Disk Overwrite
Erase Modes	7- Pass Full Disk Overwrite
Erase Modes	Custom Erase
Erase Modes	Secure Erase
Erase Modes	Enhanced Secure Erase
Hot-swappable	Ja
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
Andere aansluiting(en)	1 - DB-9 (9-polig; D-Sub) Mannelijk
Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 B (9-polig; SuperSpeed) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen	2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Breedte product	4.8 in [123 mm]
Gewicht product	20.1 oz [570 g]
Hoogte product	2.8 in [70 mm]
Kleur	Zwart
Lengte product	5.5 in [140 mm]
Type behuizing	Kunststof
LED-indicatoren	1 - 2-regel LCD-scherm aan de bovenkant

LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit LED
LED-indicatoren	1 - HPA/DCO Detect LED
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	1.4 A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	5 A
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	65 oz [1840 g]
Meegeleverd	1 - harde-schijf-wisser & USB 3.0 dock
Meegeleverd	1 - USB 3.0-kabel
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter
Meegeleverd	4 - voedingsadapter stekker (VS/EU/GB/AU)
Meegeleverd	1 - Verkorte handleiding

Certifications, Reports and Compatibility

