

HDMI® Over Single Cat 5e/6 extender met Power Over Cable - 70 m

StarTech ID: ST121HDBTE




Met de ST121HDBTE HDMI® over CAT5e/6 video-extenderset kunt u HDMI-video en -audio uitbreiden tot 70 meter met één Cat5e/6-kabel. Voor nog meer veelzijdigheid kan zowel de zender als de ontvanger worden gevoed door dezelfde voeding met een Power Over Cable (POC).

Deze goedkope HD-extender ondersteunt high-definition resoluties tot 1920x1080 en de bijbehorende digitale audio en is een plug & play-oplossing die gemakkelijk kan worden geïnstalleerd met de Ethernet-kabel van de nieuwe of bestaande infrastructuur. Ook kan zowel de zender als ontvanger worden gevoed met Power Over Cable met één voedingsadapter die op één van beide apparaten kan worden aangesloten.

De HDMI over Cat6-video-extenderset bevat zowel de lokale zender als externe ontvangereenheden, plus montagematerialen - perfect voor punt-naar-punt digitale reclametoepassingen die hoogwaardige HDMI-video en een nette, professionele installatie vereisen.

Voor extra afstand kunnen tot 10 m lange HDMI-kabels worden gebruikt op het lokale en externe uiteinde.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.



Power over Ethernet Adapter

HDMI Cable

HDMI Cable

Toepassingen

- Breid HDMI uit op plaatsen met een beperkt aantal stopcontacten, waarbij slechts één voedingsadapter vereist is voor de zender of ontvanger, met Power Over Cable
- Plaats de weergaveapparatuur op een passende locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst
- Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen

Eigenschappen

- Power Over Cable, kan dienen als één voeding voor de zender en ontvanger
- Maximaal 70 m HDMI-uitbreiding
- Bestaat uit zender (lokaal) en ontvanger (op afstand)
- Ondersteunt resoluties tot 1080p (1920x1080)
- Ondersteunt Cat5e of Cat6 Ethernet-kabels
- Geen software of drivers nodig
- Inclusief montagematerialen

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	1
Bekabeling	Cat5e UTP of beter
Audio	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee
Uitgangssignaal	HDMI
Connector A	1 - HDMI (19 pin) Vergrendelbaar Female
Connector A	1 - RJ-45 Female
Connector B	1 - HDMI (19 pin) Female
Connector B	1 - RJ-45 Female
Maximale kabellengte	0.1 m [0.2 ft]
Max. afstand	70 m / 230 ft
Maximale digitale resoluties	1080p / 1920x1080
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	5.1 Surround-geluid
Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminum
Lengte product	80 mm [3.1 in]
Breedte product	67 mm [2.6 in]
Hoogte product	25 mm [1 in]
Gewicht product	310 g [10.9 oz]
LED-indicatoren	1 - Power-indicator
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.5A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Verzendgewicht (verpakt)	0.7 kg [1.6 lb]

Meegeleverd	1 - HDMI over CAT5e/6 zenderenheid
Meegeleverd	1 - HDMI over CAT5e/6 ontvangerenheid
Meegeleverd	1 - Voedingsadapter
Meegeleverd	1 - Handleiding
Meegeleverd	1 - Montagebeugels
Meegeleverd	1 - Cat5e-kabel

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

