

2-poort DVI Video Splitter met Audio

StarTech ID: ST122DVIA



Met de DVI-splitter ST122DVIA kunt u een DVI-video- en audiosignaal verdelen over twee beeldschermen. Het fungeert tevens als een signaalversterker zodat u uw DVI-monitoren tot op 10 m afstand van uw computer of DVI-signaalbron kunt plaatsen.

De DVI-splitter ondersteunt high-definition resoluties tot 1080p (HDTV) / 1920x1200 (PC) en is een eenvoudige en handige DVI-video-oplossing voor vrijwel elke toepassing of gebruiksomgeving (onderwijs, gezondheidszorg, professionele multimedia, controlecentra, detailhandel).

De DVI-videosplitter/signaalversterker is eenvoudig te installeren en levert perfecte digitale video zodat u het meeste haalt uit uw DVI-monitoren, projectoren of plasmaschermen.

De DVI-splitter is ontworpen voor betrouwbare prestaties en wordt geleverd met 2-jaar garantie en GRATIS levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

- Sluit DVI-projectoren, monitoren en videowalls aan voor narrowcasting-toepassingen en lever multimedia-informatie aan uw doelpubliek.
- Ideaal voor gebruik op beurzen, in de detailhandel en de gezondheidszorg, op bus- en treinstations, in het onderwijs en in gebedshuizen.

Eigenschappen

- Ondersteunt resoluties tot 1920 x 1200 pixels bij 60 Hz
- Splitst zowel video als 3,5 mm analoge stereo-audio
- Compatibel met DVI en HDCP voor een gemakkelijke distributie van HD-video
- Nauwkeurige en betrouwbare weergave van digitale video zonder verzwakking of vervorming van het signaal
- Snelle en eenvoudige installatie voor een verbinding in enkele minuten

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	2
Bekabeling	DVI
Industriestandaarden	DVI 1.0, en HDCP 1.1
Uitgangssignaal	DVI-D (DVI Digital)
Connector A	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Connector A	1 - DVI-I (29 pin) Female
Connector B	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Connector B	2 - DVI-I (29 pin) Female
Max. afstand	10 m / 33 ft
Maximale digitale resoluties	1920x1200 @ 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminum
Lengte product	181.4 mm [7.1 in]
Breedte product	85.2 mm [3.4 in]
Hoogte product	20 mm [0.8 in]
Gewicht product	0.6 kg [1.3 lb]
LED-indicatoren	1 - Groen - power/verbinding
LED-indicatoren	2 - Green - verbinding
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Uitgangsspanning	9 DC
Uitgangsstroom	0.6A
Polariteit pin midden	Positief
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	800 g [28.2 oz]
Meegeleverd	1 - DVI Splitter
Meegeleverd	4 - Rubberen Voetjes
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



RoHS Compliant
Available