

4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met ingebouwde kabel

StarTech ID: ST4300PBU3



Met de ST4300PBU3 4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met ingebouwde kabel verandert u één USB 3.0 poort in vier poorten zodat u meer randapparaten kunt aansluiten. Dankzij de geïntegreerde kabel hoeft u geen extra kabel mee te nemen, en de USB-voeding maakt transport gemakkelijk als u op reis bent.

Bij uitstek geschikt voor het toevoegen van extra poorten aan uw Ultrabook™, tablet of Macbook® heeft deze draagbare USB-hub een blokachtig design met poorten aan de bovenkant van de hub zodat apparaten zoals USB-sticks of draadloze toetsenbord/muisontvangers rechtop op uw bureau staan. Of de hub kan op de zijkant worden gelegd voor een gemakkelijk aansluiting van kabels op apparaten zoals externe harde schijven of printers.

De 4-poorts USB 3-hub ondersteunt USB 3.0 datatransmissiesnelheid (5 Gbps - tot 10x meer dan USB 2.0) en is neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1 apparaten, voor de gelijktijdige aansluiting op nieuwe en oude apparaten.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Toepassingen

- Notebook / Ultrabook™-gebruikers met een beperkt aantal USB 3.0 poorten en meerdere USB 3.0 apparaten
- Maak moeilijk toegankelijke USB-poorten toegankelijker door de hub te plaatsen tot waar de kabel reikt
- Afzonderlijke uit elkaar liggende USB-poorten voor het gebruik van grotere USB-stekkers

Eigenschappen

- 4 SuperSpeed USB 3.0 poorten, met een datatransmissiesnelheid tot 5 Gbps
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0- en USB 1.1/1.0-specificaties en -apparaten
- Ingebouwde aansluitkabel
- Compact
- Plug-and-play en hot-swappable

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	4
Interface	USB 3.0
Bustype	USB 3.0
Chipsetcode	VLI - VL812
Externe poorten	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Male
Externe poorten	4 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	254 mm [10 in]
Lengte product	137 mm [5.4 in]
Breedte product	30 mm [1.2 in]
Hoogte product	22 mm [0.9 in]
Gewicht product	82 g [2.9 oz]
LED-indicatoren	1 - Power
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	-5°C to 45°C (23°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	137 g [4.8 oz]
Meegeleverd	1 - USB 3.0 Hub
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



RoHS Compliant
Available