

7-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub - desktop USB hub met voedingsadapter – zwart

StarTech ID: ST7300USB3B



Met de ST7300USB3B USB 3.0 hub kunt zeven externe USB 3.0-poorten op een computer aansluiten via één USB 3.0 hostverbinding.

Met een datatransmissiesnelheid tot 5 Gbps voldoet de USB hub aan de SuperSpeed USB 3.0 specificaties en is neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten.

Ontworpen voor gemakkelijke poorttoegang bij het aansluiten of loskoppelen van apparaten, heeft deze hub een poort aan de ene kant, met overstroomdetectie en -beveiliging voor alle zeven poorten. De hub ondersteunt plug & play- en hotswap-technologieën, waardoor u uw aangesloten apparaten kunt verwisselen en bedienen zonder de hostcomputer te moeten uitschakelen.

De USB hub is voorzien van busvoeding en dus geschikt voor omgevingen waarin een stopcontact wellicht niet beschikbaar is, maar is perfect voor krachtige USB-apparaten bij gebruik van de meegeleverde optionele voedingsadapter.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Breid de USB 3.0 capaciteit van uw systeem uit met extra poorten
- Maak USB-poorten toegankelijker door de hub op een willekeurige plaats binnen het kabelbereik te plaatsen
- Breid het bereik van USB-apparaten uit door de hub als een centrale repeater te gebruiken
- Afzonderlijke uit elkaar liggende USB-poorten voor het gebruik van grotere USB-stekkers

Eigenschappen

- Zeven nageschakelde USB 3.0 poorten toegankelijk vanaf één kant van de hub
- Compatibel met SuperSpeed USB 3.0, met ondersteuning tot 5 Gbps
- Plug-and-play en hot-swappable
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten
- Overstroomdetectie en -beveiliging op elke USB-poort
- Met USB-busvoeding, inclusief optionele externe voedingsadapter voor krachtige USB-apparaten
- Inclusief USB 3.0 A-naar-B-kabel

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	7
Bustype	USB 3.0
Chipsetcode	VLI - VL812
Type connector(en)	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Type connector(en)	7 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 3.0-poort
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	172 mm [6.8 in]
Breedte product	70 mm [2.8 in]
Hoogte product	23 mm [0.9 in]
Gewicht product	148 g [5.2 oz]
LED-indicatoren	7 - Hub-poort aansluit-LED's
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	1.3 A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	3 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Bedrijfstemperatuur	-2°C to 52°C (29°F to 125°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 56°C (-4°F to 132°F)
Vochtigheid	5-95% RV
Verzendgewicht (verpakt)	558 g [19.7 oz]
Meegleverd	1 - USB 3.0 Hub
Meegleverd	1 - USB 3.0-kabel
Meegleverd	1 - Universele voedingsadapter (N-A / VK / EU)
Meegleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



RoHS Compliant
Available