

2-poort USB HDMI KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

StarTech ID: SV231HDMIUA



Met de SV231HDMIUA 2-poort USB HDMI KVM-switch kunt u twee multimediacomputers met USB-aansluiting of apparaten met HDMI-interface bedienen met een enkele set randapparatuur (toetsenbord, muis, monitor, luidsprekers en microfoon).

De USB HDMI KVM-switch is een uiterst veelzijdige KVM-oplossing en heeft een geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub waarmee aangesloten computers toegang kunnen krijgen tot high-speed USB-apparaten en zo de aanschafkosten van dubbele USB-randapparatuur kunnen worden vermeden.

Via de HDMI KVM-switch is video van hoge kwaliteit mogelijk met HD-resoluties tot 1920 x 1200. Er is sprake van echte digitale signaaloverdracht via de kabel en deze schakelaar kan worden gebruikt om een HD-scherm aan te sluiten op meerdere HDMI-bronnen zoals BluRay-spelers, spelcomputers en HD-mediacenters.

U kunt met de switch ook de audio en een microfoon omschakelen en de aangesloten computers, USB-apparaten en audio-/microfoonkanalen gelijktijdig of onafhankelijk van elkaar selecteren met behulp van druktoetsen op de voorzijde van de switch of sneltoetsen via het toetsenbord.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

- Ideaal voor het delen van twee moderne HDMI-multimedia-pc's met een HDMI-monitor
- Studenten kunnen gebruik maken van een enkele monitor en hun spelcomputer aansluiten samen met een pc of laptop
- Multimedia-pc's kunnen randapparatuur en een enkele HD-televisie met elkaar delen
- Gebruik op kantoor om twee multimedia-pc's aan te sluiten op een enkel werkplek voor een hogere productiviteit

Eigenschappen

- Omschakelen per drukknop of sneltoets
- Geïntegreerde USB 2.0-hub - Deel USB-randapparatuur tussen pc's
- Ondersteunt Digitale video met hoge resoluties tot UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) en 1080p (1920x1080)
- Geen drivers of software nodig; onafhankelijk van besturingssysteem
- Ondersteunt plug & play
- Ondersteuning van zowel HDMI-audio als analoge audio via 3,5 mm mini-jack
- Onafhankelijk audioschakelen
- Akoestisch signaal om het schakelen van een PC aan te geven
- Zelf in te stellen scantijdintervallen
- Handmatig aanpassen van videosignaal via functietoets aan de achterzijde

Technische specificaties

Warranty	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	HDMI
Multi-monitor	Nee
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee
Console-aansluiting(en)	1 - HDMI (19 pin) Female
Console-aansluiting(en)	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Console-aansluiting(en)	4 - USB A (4 pin) Female
Hostaansluitingen	2 - HDMI (19 pin) Female
Hostaansluitingen	2 - USB B (4 pin) Female
Hostaansluitingen	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
IP-controle	Nee
Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	124.8 mm [4.9 in]
Hoogte product	40 mm [1.6 in]
Diepte product	70 mm [2.8 in]
Gewicht product	800 g [28.2 oz]
LED-indicatoren	2 - Online/Actief (groen - aangesloten pc is online, rood - pc is geselecteerd)
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	110 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief

Verzendgewicht (verpakt)	1.1 kg [2.5 lb]
Meegeleverd	1 - 2-poort HDMI KVM
Meegeleverd	1 - Pakje met rubberen voetjes
Meegeleverd	1 - Voedingsadapter
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

