

**USB 150 Mbps Mini draadloze netwerkadapter - 802.11n/g 1T1R USB wifi-adapter - wit**

*StarTech ID: USB150WN1X1W*



Met de USB150WN1X1W USB draadloze netwerkadapter kunt u een high-speed draadloze N netwerkaansluiting via USB op een desktop of laptop aansluiten.

Dankzij het 1T1R (1 zender/1 ontvanger) design over de 2,4 GHz frequentie heeft de USB wifi-adapter een datatransmissiesnelheid tot 150 Mbps via een 802.11n-netwerk. De adapter gebruikt een kleine-vormfactor-design, waardoor het gemakkelijk draagbaar en onopvallend bij aansluiting op een computer; het kan zelfs in een draagtas op uw laptop aangesloten blijven, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over beschadiging van de adapter of hostpoort.

Deze USB draadloze adapter is neerwaarts compatibel met 802.11b/g-netwerken (11/54 Mbps), is een veelzijdige draadloze netwerkoplossing en ondersteunt beveiligingsopties zoals WEP, WPA of WPA2, alsmede draadloze Quality of Service (QoS) en snelle aansluiting van apparaten via Wireless Protected Setup (WPS).

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Toepassingen**

- Voeg draadloze netwerkconnectiviteit toe zonder uw computerbehuizing te hoeven openen
- Maak verbinding met een draadloze netwerkhotspot vanaf uw laptop, als u onderweg bent of op plaatsen waar een kabelverbinding niet mogelijk is zoals buitenshuis

## Eigenschappen

- Uiterst compacte en lichtgewicht uitvoering
- Antenneconfiguratie met 1 zender en 1 ontvanger (1x1:1)
- Voldoet aan de IEEE 802.11n-standaard met overdrachtsnelheden tot 150 Mbit/s
- Achterwaarts compatibel met IEEE 802.11b/g voor verbindingen tot respectievelijk 11/54 Mbit/s
- Ondersteunt beveiligingsfuncties zoals WEP (64-128 bit), WPA en WPA2
- Zendbereik tot 100m binnenshuis en 300m buitenshuis
- Wi-Fi Protected Setup (WPS) drukknop of software-configuratie
- Ondersteuning voor Infrastructuur- en Ad-Hoc-netwerken

**Technische specificaties**

Warranty	2 Years
Interface	Draadloos
Bustype	USB 2.0
Antenneconfiguratie	1x1:1 (TxR:S)
Industriestandaarden	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Chipsetcode	Realtek - RTL8188EUS
Type connector(en)	1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)
Type connector(en)	1 - USB A (4 pin) Male
Maximale overdrachtsnelheid	150 Mbit/s
Full duplex ondersteuning	Ja
Frequentie	2.4 GHz
Beveiligingsmogelijkheden	TKIP/AES
Beveiligingsmogelijkheden	WEP-encryptie
Beveiligingsmogelijkheden	WPA-encryptie
MTBF	44,000 Hours
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.5 and up (tested up to 10.9) Linux 2.6.x and up (Tested up to 3.13)
Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Kleur	Wit
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	19 mm [0.7 in]
Breedte product	15 mm [0.6 in]
Hoogte product	8 mm [0.3 in]
Gewicht product	3 g [0.1 oz]
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	44 g [1.6 oz]
Meegeleverd	1 - USB draadloze netwerkadapter
Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

