

USB 3.0-naar-HDMI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200 / 1080p

StarTech ID: USB32HDEH



De USB32HDEH USB 3.0-naar-HDMI®-adapter verandert een USB 3.0 poort in een HDMI-uitgangspoort met 1920x1200/1080p video-ondersteuning. De adapter heeft een ingebouwde USB 3.0 pass-through, die een verbindingspoort biedt in plaats van de USB-poort die wordt gebruikt voor de aansluiting van de HDMI-adapter – een ideale alternatieve oplossing voor Ultrabook®- of laptopgebruikers die slechts over een beperkt aantal USB-poorten beschikken.

Deze USB-naar-HDMI-adapter werkt als een externe grafische kaart en is een gemakkelijke manier om multimonitorcapaciteit aan een USB 3.0-desktop of -laptop toe te voegen (optimale prestatie bij USB 3.0, neerwaarts compatibel met USB 2.0).

Dankzij de SuperSpeed USB 3.0-interface met hoge bandbreedte (5 Gbps) levert de adapter een vloeiende hoge-definitieinhoud op uw HDMI-scherm/-projector. De adapter kan worden gebruikt als een spiegel van de hoofddesktop door op ieder scherm hetzelfde beeld te tonen, of om de desktop uit te breiden voor twee keer zoveel werkruimte en een hogere productiviteit. Dankzij de meegeleverde HDMI-naar-DVI-adapter kan dit apparaat ook met een DVI-scherm worden gebruikt.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Aanbevolen systeemvereisten:

CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

RAM: 4GB of hoger

Toepassingen

- Voeg een tweede HDMI-scherm met volledige HD-capaciteit toe
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets op verschillende schermen
- Gebruik de adapter om uw PC op uw HDMI-projector of -scherm aan te sluiten om familiefoto's en films te bekijken
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere
- Voer meerdere applicaties op verschillende schermen uit - controleer uw e-mails op het ene scherm en surf op het internet op het andere scherm

Eigenschappen

- Ondersteunt resoluties met een hoge definitie (maximaal 1920x1200/1080p)
- Ingebouwde 1-poorts USB 3.0 hub
- SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
- Eenvoudige en snelle installatie
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm
- Stuurprogramma met ondersteuning schermrotatie
- Ondersteunt het gebruik van meerdere USB32HDEH-adapters op één enkel systeem (maximaal 5)

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Audio	Ja
USB pass-through	Ja
Geheugen	16MB DDR II
Industriestandaarden	SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Chipsetcode	MCT Trigger 5 T5-302
Uitgangssignaal	HDMI
Connector A	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Male
Connector B	1 - HDMI (19 pin) Female
Connector B	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals stereo (48Khz)
Besturingssystemen	Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64) Drivers are WHQL certified
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Systeem- en kabelvereisten	CPU: i3 dual core 2,8 GHz RAM: 2 GB of hoger Volledige HD-video: CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen) RAM: 4 GB of hoger
Notitie	Sluit maximaal vijf USB32HDEH adapters op één pc aan - Zie handleiding voor systeemeisen
Kleur	Zwart

Hoogte product	17 mm [0.7 in]
Gewicht product	75 g [2.6 oz]
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Vochtigheid	<85% niet-condenserend
Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.5 lb]
Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar HDMI Adapter
Meegeleverd	1 - HDMI naar DVI Adapter
Meegeleverd	1 - Software-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

