

Slanke USB 3.0 naar HDMI® externe videokaartadapter voor meerdere schermen – 1920x1200 / 1080p

StarTech ID: USB32HDES



De USB32HDES slanke USB 3.0-naar-HDMI-adapter verandert een USB 3.0 poort in een HDMI-uitgang met 1920x1200/1080p video-ondersteuning. De adapter minimaliseert kabelwarboel dankzij het slanke design dat uitstekend past bij uw videokabel – een ideale ruimtebesparende oplossing voor toepassingen met meerdere schermen op Ultrabook™, laptop- of desktopcomputers.

Deze USB-naar-HDMI-adapter werkt als een externe grafische kaart en is een handige manier om meerdere schermen aan een USB 3.0-desktop of -laptop toe te voegen (optimale prestatie bij USB 3.0, neerwaarts compatibel met USB 2.0).

Om onderweg ruimte te besparen, is deze ultradraagbare USB-naar-HDMI-adapter licht en compact, waardoor hij gemakkelijk in een laptoptas past.

De adapter maakt optimaal gebruik van de SuperSpeed USB 3.0 interface met hoge bandbreedte (5 Gbps) en stuurt daardoor prachtige, high-definition inhoud naar uw HDMI-scherm/-projector. De adapter kan worden gebruikt om uw primaire desktop te spiegelen, waarbij hetzelfde beeld op elk scherm wordt getoond, of om uw desktop uit te breiden ter verdubbeling van uw werkruimte en uw productiviteit te verhogen.

De USB32HDES wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Aanbevolen systeemvereisten:

CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

RAM: 4 GB of hoger

USB 3.0 poort (neerwaarts compatibel met USB 2.0)

Toepassingen

- Voeg een tweede HDMI-scherm met volledige HD-capaciteit toe
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets op verschillende schermen
- Gebruik de adapter om uw PC op uw HDMI-projector of -scherm aan te sluiten om familiefoto's en films te bekijken
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere
- Voer meerdere applicaties op verschillende schermen uit - controleer uw e-mails op het ene scherm en surf op het internet op het andere scherm

Eigenschappen

- Slank, lichtgewicht design
- Ultradraagbaar
- SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)
- Ondersteunt high-definition videoresoluties tot 1920x1200/1080p
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Ondersteunt gespiegelde, uitgebreide of primaire schermconfiguraties
- Ondersteunt schermrotatie

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Audio	Ja
USB pass-through	Nee
Chipsetcode	T5-302/MCT
Uitgangssignaal	HDMI
Connector A	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Male
Connector B	1 - HDMI (19 pin) Female
Maximale digitale resoluties	1920x1200/1080p
Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals stereo (48Khz)
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Systeem- en kabelvereisten	CPU: i3 dual core 2,8 GHz RAM: 2 GB of hoger Volledige HD-video: CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen) RAM: 4 GB of hoger
Notitie	Sluit maximaal vijf USB32HDES adapters op één pc aan - Zie handleiding voor systeemeisen
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	62 mm [2.4 in]
Lengte product	62 mm [2.4 in]
Breedte product	25 mm [1 in]

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Vochtigheid	<85% niet-condenserend
Verzendgewicht (verpakt)	150 g [5.3 oz]
Meegleverd	1 - Slanke USB 3.0 videoadapter
Meegleverd	1 - Driver-CD
Meegleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

