

USB 3.0-naar-HDMI® externe Multi-Monitor grafische videoadapter voor Mac® & pc – DisplayLink™ gecertificeerd – HD 1080p

StarTech ID: USB32HDPRO



Met de USB32HDPRO USB 3.0-naar-HDMI-adapter kunt u een HDMI-scherm aan uw computer toevoegen via een USB 3.0-poort; een voordelige en gemakkelijke manier om de videomogelijkheden van uw Mac® of pc uit te breiden.

USB 3.0 bandbreedte, high-definition prestatie

Met USB 3.0 ondersteuning biedt deze externe videoadapter de bandbreedte die u nodig hebt voor versnelde high-definition videoweergave, met videoresoluties tot 1920x1200 / 1080p. Zelfs als uw huidige computer geen USB 3.0-poort heeft, is de USB32HDPRO neerwaarts compatibel met USB 2.0, zodat u uw HDMI-scherm op uw computer kunt aansluiten en al voorbereid bent op de upgrade naar een USB 3.0-systeem.

Gemakkelijker multitasking, meer productiviteit

Voeg de schermruimte toe die u nodig hebt voor het vereenvoudigen van multitasking en het maximaliseren van uw productiviteit, zonder uw computertas te moeten openen. Sommige computersystemen, waaronder MacBook® en Ultrabook®; laptops en kleine vormfactor-desktops zijn te compact om een interne videokaart te installeren. Een USB-schermadapter is daarvoor een gemakkelijke oplossing, omdat het werkt als een externe videokaart die alleen een USB-poort nodig heeft voor het spiegelen of uitbreiden van uw desktop op een ander scherm.

DisplayLink Plug-and-Display gecertificeerd

Installeren is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u deze DisplayLink Plug and Display gecertificeerde adapter aansluit op een voor het internet geschikte Windows® 7- of Windows® 8-computer, worden automatisch de meest recente stuurprogramma's voor u gedownload en geïnstalleerd; dat hoeft u dus niet meer handmatig te doen.

De USB32HDPRO wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Aanbevolen systeemvereisten:

CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

RAM: 4 GB of hoger

Toepassingen

- Voeg een extra DisplayPort-beeldscherm toe en breid uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren
- Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor nog betere multimediapresentaties
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen – check uw e-mail op het ene scherm en doorzoek het internet op het andere
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Een compacte en lichte oplossing voor reizende zakenmensen met laptops voorzien van USB 3.0, die de aansluiting op een tweede beeldscherm/projector mogelijk maakt
- Voeg een extra videoscherm toe aan computersystemen die niet meer kunnen worden uitgebreid zoals laptops, ultrabooks, MacBooks en compacte formfactor-desktops (werkstations op verkooppunten)

Eigenschappen

- USB 3.0 hostverbinding biedt maximale bandbreedte voor uitstekende prestaties
- Verhoog de productiviteit door spiegeling of uitbreiding van uw desktop op een ander scherm
- DisplayLink Plug and Display gecertificeerd - automatische installatie en upgrades van stuurprogramma's
- Geschikt voor Mac® & pc
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Ondersteunt 5.1-kanaals audio
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Audio	Ja
USB pass-through	Nee
Geheugen	512MB DDR II
Chipsetcode	DisplayLink - DL3500
Uitgangssignaal	HDMI
Connector A	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Male
Connector B	1 - HDMI (19 pin) Female
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720
Ondersteuning breedbeeld:	Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Audiospecificaties	Ja
Algemene specificaties	5.1-kanaals surround (48Khz) Als u OS X 10.8 gebruikt, moet Apple-update 10.8.3 zijn geïnstalleerd voordat u de DisplayLink-software installeert. 10.8.3 lost diverse ernstige OS X-bugs op als de DisplayLink-software wordt geïnstalleerd.
Besturingssystemen	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 (Aero 3D interface supported) Apple® OSX Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Systeem- en kabelvereisten	1 - 2 USB-beeldschermen Kantoortoepassingen: CPU: i3 Dual core 2,8 GHz RAM: 2GB of meer
Systeem- en kabelvereisten	HD-video: CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen) RAM: 4 GB of meer
Kleur	Niet bedoeld voor gaming
Type behuizing	Zwart Kunststof

Kabellengte	0.9 m [3 ft]
Lengte product	90 mm [3.5 in]
Breedte product	55 mm [2.2 in]
Hoogte product	20 mm [0.8 in]
Gewicht product	59 g [2.1 oz]
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Vochtigheid	20°C tot 80°C
Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.5 lb]
Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar HDMI Adapter
Meegeleverd	1 - Installatie-cd voor software
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

