

USB 3.0 naar 2,5 inch SATA III harde-schijfadapterkabel met UASP – SATA naar USB 3.0 converter voor SSD / HDD

StarTech ID: USB3S2SAT3CB




Met de USB3S2SAT3CB USB 3.0-naar-SATA-adapterkabel kunt een 2,5 inch SATA-harde schijf of solid state drive via een beschikbare USB-poort op uw computer aansluiten. De kabel ondersteunt UASP, waardoor transmissiesnelheden tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0 mogelijk zijn, als de behuizing gecombineerd wordt met een UASP-hostcontroller, waardoor u de volle capaciteit van uw SATA III SSD/HDD kunt benutten. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

Deze draagbare, kabelvormige adapter vergemakkelijkt het uitwisselen van harde schijven zonder dat u schijven in een behuizing moet installeren, is lichtgewicht en vereist geen externe voeding, zodat hij gemakkelijk in een laptoptas of draagtas kan worden meegenomen.

De USB3S2SAT3CB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.


Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.



0 100 200 300 400 500
Mbps

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.



De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.

Toepassingen

- Profiteer van USB 3.0 laptops of desktops met UASP voor snellere datatransmissie
- Creëer een mobiele externe opslagoplossing voor desktops, laptops of Ultrabook™ computers
- Toegang tot elke 2,5 inch harde schijf vanaf elke USB-computer
- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
- Haal data terug van een oude SATA-schijf

Eigenschappen

- Kabelvormige adapter
- UASP-ondersteuning (Attached SCSI Protocol-specificatie revisie 1.0)
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Gevoed via USB

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Interface	USB 3.0
Bustype	USB 3.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Ventilator(en)	Nee
Chipsetcode	ASM1051E
Schijfaansluitingen	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Male
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5900 rpm en 2 TB of minder
Besturingssystemen	Windows XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8/8.1 (32/64-bit) Mac OS X Linux
Notitie	Kabel is alleen geschikt voor 2,5 inch SATA-schijven 3,5/5,25 inch schijven worden niet ondersteund
Lengte product	211 mm [8.3 in]
Breedte product	49 mm [1.9 in]
Hoogte product	9 mm [0.4 in]
Gewicht product	41 g [1.4 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	61 g [2.2 oz]
Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar SATA 2,5 inch HDD-adapterkabel
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

