

2x2 HDMI® matrix switch met automatische en prioriteitschakeling - 1080p

StarTech ID: VS222HDQ



Bespaar tijd en problemen door automatisch te schakelen tussen uw HDMI audio-/videobronnen, met de VS222HDQ 2X2 HDMI matrix switch. Deze gebruiksvriendelijke HDMI matrix switch zorgt voor een naadloze overgang bij het schakelen tussen videobronnen, waarbij EDID Copy uw videoresolutie behoudt.

Naadloze signaalkeuze

Zorg voor een naadloze overgang bij het schakelen tussen videobronnen, terwijl EDID Copy zorgt voor de native resolutie met ondersteuning van 1080p. Videoaansluitemulatie zorgt ervoor dat de instellingen op alle aangesloten computers niet worden verstoord wanneer u naar een andere videobron overschakelt.

Moeiteloos regelen

Bespaar tijd door twee HDMI videobronnen op twee onafhankelijke HDMI-schermen aan te sluiten in plaats van handmatig losse kabels aan te sluiten. Montagemiddelen worden meegeleverd voor een nette, professionele installatie.

Veelzijdige schakelopties

Geniet van een probleemloze bediening met drie verschillende schakelmodi:

Automatische poortkeuze: Uw meest recent geactiveerde videobron wordt automatisch weergegeven.

Keuze van prioriteitpoort: Geeft de voorkeur aan ingangnummer twee boven ingangnummer een. Als de videobron die is aangesloten op ingangnummer twee wordt geactiveerd, zal die bron worden weergegeven.

Matrixpoortkeuze: Schakelt twee schermen onafhankelijk tussen twee videobronnen.

Handmatige poortkeuze: U kunt uw HDMI-bron kiezen met gebruiksvriendelijke toetsen op het frontpaneel.

Toepassingen

- Sluit twee videobronnen en twee schermen aan en schakel daartussen op een testbank voor het opsporen van computerproblemen
- Schakel tussen verschillende videobronnen op uw digitale reclameborden in ziekenhuizen, winkelcentra of scholen
- Toon multimediapresentaties waarbij er op een ander scherm achtergrondinformatie wordt weergegeven bij zakelijke besprekingen, in conferentieruimtes of op beurzen
- Schakel automatisch tussen uw Blu-ray-speler, set-top box of gaming console in uw thuisbioscoop

Eigenschappen

- Automatisch schakelen
- Prioriteitsomschakeling
- Geïntegreerde handbedieningsconsole
- 2x2 matrix switch
- EDID-emulatie
- Videoaansluitemulatie
- Ondersteunt videoresoluties tot 1080p
- Inclusief montage materialen

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	2
Bekabeling	HDMI
Audio	Ja
Rack-monteerbaar	Ja
Uitgangssignaal	HDMI
Connector A	2 - HDMI (19 pin) Female
Connector B	2 - HDMI (19 pin) Female
Max. afstand	10 m / 33 ft
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Ondersteunde resoluties	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 surround sound
Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminum en kunststof
Lengte product	157 mm [6.2 in]
Breedte product	65 mm [2.6 in]
Hoogte product	20 mm [0.8 in]
Gewicht product	290 g [10.2 oz]
LED-indicatoren	1 - Schermnr. 1 - bronnr. 1 geactiveerd
LED-indicatoren	1 - Schermnr. 1 - bronnr. 2 geactiveerd
LED-indicatoren	1 - Schermnr. 2 - bronnr. 1 geactiveerd
LED-indicatoren	1 - Schermnr. 2 - bronnr. 2 geactiveerd
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.5 A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	1.5 A
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0%~80%
Verzendgewicht (verpakt)	545 g [19.2 oz]

Meegeleverd	1 - HDMI matrix switch
Meegeleverd	1 - Afstandsbediening
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding
Meegeleverd	1 - Materiaal voor wandmontage
Meegeleverd	1 - Voetkussenset

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

